

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23

Sid: 1

Instans Miljö- och byggnämnden

Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, 15.00-16.20

Beslutande Ingemar Svensson (C) ordförande Stig Eriksson (KD)
Ingemar Nyström (M) 1:e vice ordförande Alexander Josefsson (M) tj ersättare
Sulo Koppelo (S) Tomas Johansson (S) tj ersättare
Tomas Löv (S)
Reine Elmersson (KD)

Övriga deltagande Carl Gustaf Axelsson, miljö- och byggchef
David Melle, miljösamordnare
Magnus Runesson, stadsarkitekt
Ida Aronsson, planingenjör, §§ 266-267
Mona-Lisa Khan, nämndsekreterare

Utses att justera Stig Eriksson

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Miljö- och byggförvaltningen, 2010-11-30

Underskrifter Sekreterare
Mona-Lisa Khan

Ordförande
Ingemar Svensson

Justerande
Stig Eriksson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum 2010-11-23 **Paragrafer** 251-281

Datum då anslaget sätts upp 2010-12-01 **Datum då anslaget tas ner** 2010-12-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Miljö- och byggförvaltningen, Gnosjö

Underskrift
Mona-Lisa Khan

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 251 **Dnr:** **Sid:** 2

Delegationsbeslut

Anmäles att följande delegationsbeslut fattats:

Miljö- och byggchef

Dnr 2010-1026-429

§ 509 Hillerstorp 2:65, anmälan om förändring i verksamheten. –Sigarth AB, Box 45, 330 33
HILLERSTORP

Dnr 2010-0976-429

§ 510 Hillerstorp 4:218, anmälan om ny fastbränslepanna.-Hillerstorps Trä AB, Box 80, 330 33
HILLERSTORP

Stadsarkitekt

Dnr 2010-0904

§ 462 Åsenhöga Prästgård 1:9, bygglov för tillbyggnad enbostadshus. –Kent Josefsson, Örerydsvägen
2, 335 93 ÅSENHÖGA

1:e byggnadsinspektör

Dnr 2010-0964

§ 461 Hillerstorp 2:76, bygglov för tillbyggnad av industri med lagerlokaler. –Rörmokeriet
Anders&Mattias AB, Fabriksgatan 7, 330 33 HILLERSTORP

Dnr 2010-0904

§ 471 Åsenhöga Prästgård 1:9, byggnmälan för tillbyggnad enbostadshus. –Kent Josefsson,
Örerydsvägen 2, 335 93 ÅSENHÖGA

Dnr 2010-0932

§ 465 Töllstorp 1:638, bygglov för tillbyggnad industri. –Gnosjö Automatsvarvning AB, Box 182,
335 24 GNOSJÖ

Dnr 2010-0748

§ 466 Töllstorp 1:634, byggnmälan för tillbyggnad av kallager. –WFI Fastighets AB, Box 30, 335 21
GNOSJÖ

Dnr 2010-0951

§ 464 Töllstorp 1:599, byggnmälan för installation av eldstad. –Patrik Bard, Betselgatan 2, 335 32
GNOSJÖ

Dnr 2009-0335

§ 470 Töllstorp 1:628, byggnmälan för tillbyggnad enbostadshus med uterum. –Lisbeth o Kjell
Thollonen, Liegatan 1, 335 32 GNOSJÖ

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 251 **Dnr:** **Sid:** 3

Dnr 2010-0932

§ 475 Töllstorp 1:638, bygganmälan för tillbyggnad industri. –Gnosjö Automatsvarvning AB, Box 182, 335 24 GNOSJÖ

Dnr 2010-0739

§ 477 Hillerstorp 4:269, bygganmälan för tillbyggnad enbostadshus. – Michael o Camilla Landin, Järnvägsgränd 13 A, 330 33 HILLERSTORP

Dnr 2010-1002

§ 489 Kärringagårde 1:12, bygganmälan för installation av braskasset. –Karl Åke Axelsson, Kärringagårde Lindgrens gård, 335 91 GNOSJÖ

Dnr 2010-0666

§ 487 hornabo 1:5, rivningsanmälan för befintlig transformatorstation samt bygganmälan för nybyggnad av transformatorstiosk. E:on Elnät Sverige AB, Box 264, 334 25 ANDERSTORP

Dnr 2010-0858

§ 484 Kävsjö-Rudö 1:12, bygglov för nybyggnad av garage. –Per-Erik Folkesson, Kävsjö-Rudö 30, 330 33 HILLERSTORP

Dnr 2010-0830

§ 502 Österskog 1:43, bygganmälan för tillbyggnad av industri. –Gunnars Tråd AB, Törestorp, 330 33 HILLERSTORP

Dnr 2010-1013

§ 504 Broddhult 1:10, bygganmälan för installation av kamin. –Tomas Broddhult, Broddhult Ekbacken, 335 93 ÅSENHÖGA

Dnr 2010-1012

§ 503 Åsenhöga-Mjöhult 1:14,bygganmälan för installation av kamin. –Reidar Frejd, Skogsäter, 335 93 ÅSENHÖGA

Dnr 2010-0994

§ 505 Väset 1:22, bygganmälan för installation av braskamin. –Lise-Lott Jönsson, Väset Änggården, 330 31 KULLTORP

Dnr 2010-0858

§ 506 Kävsjö-Rudö 1:12, bygganmälan för nybyggnad av garage. –Per-Erik Folkesson, Kävsjö-Rudö 30, 330 33 HILLERSTORP

Dnr 2010-1025

§ 507 Österskog 1:43, bygglov för flyttning av befintlig transformatorstation. –E.On Elnät Sverige AB, Box 264, 334 25 ANDERSTORP

Dnr 2010-0966

§ 514 Nissafors 1:10, bygglov för nybyggnad av transformatorstation. –E.On Elnät Sverige AB, Box 916, 571 29 NÄSSJÖ

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 251 **Dnr:** **Sid:** 4

Miljösamordnare

Dnr 2010-0943-370

§ 485 Töllstorp 1:337, anmälan om bergvärme-Elin Bergström, Flintgatan 3, 335 31 GNOSJÖ

Dnr 2010-0816-429

§ 491 Österskog 1:43, avgift för tillsyn enligt miljöbalken (årlig avgift).-Gunnars Tråd AB, Törestorp, 330 33 HILLERSTORP

Dnr 2010-0817-429,

§ 492 Aggarp 1:109, , avgift för tillsyn enligt miljöbalken (årlig avgift).-Brännehylte Handels AB (Motorbana), Box 56, 330 33 HILLERSTORP

Dnr 2010-0945-370

§ 499 Hornabo 1:82, anmälan om bergvärme-Mikael Schelander, Hornsgatan 3, 335 32 GNOSJÖ

Dnr 2010-1020-370

§ 500 Gårö 1:310, anmälan om bergvärme-Sehic Azra o Fadil Mehinovic, Ringvägen 36, 335 30 GNOSJÖ

Dnr 2010-1038-370

§ 508 Töllstorp 1:368, anmälan om bergvärme-Daniel Sjöqvist, Nydalagatan 13, 335 32 GNOSJÖ

Dnr 2010-0940-370

§ 511 Skärvhult 2:42, anmälan om bergvärme-Stefan Rustscheff, Marieholms Herrgård, 335 94 MARIEHOLMSBRUK

Dnr 2010-0942-370

§ 512 Skärvhult 2:62, anmälan om bergvärme-Stefan Rustscheff, Marieholms Herrgård, 335 94 MARIEHOLMSBRUK

Dnr 2010-1062-370

§ 517 Hillerstorp 2:76, anmälan om bergvärme-Rörmokeriet Anders&Mattias AB, Fabriksgatan 5, 330 33 HILLERSTORP

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Dnr 2010-0979-370

§ 463 Gamlebo 1:3, anmälan om ytjordvärme-Lisbeth Lilja-Svensson, Gamlebo Gård, 335 91 GNOSJÖ

Dnr 2010-0898-370

§ 483 Tyngel 1:10, anmälan om ytjordvärme-Jakob Danielsson, Tyngel Backegård, 330 33 HILLERSTORP

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 251 **Dnr:** **Sid:** 5

Dnr 2010-0926-407

§ 486 Skarköp 1:4, ansökan/anmälan enl föreskrifter i renhållningsordningen-Joachim Ling, Backstugeliden 8, 335 94 MARIEHOLMSBRUK

Dnr 2010-0810-460

§ 493 Töllstorp 1:321, beslut om årlig kontrollavgift-Apoteksgruppen i Jönköping, Dalsjöfors och Gnosjö nr 1 AB, Box 1703, 111 87 STOCKHOLM

Dnr 2010-0818-460

§ 494 Gårö 1:364, beslut om årlig kontrollavgift-Dagverksamhet Furuglantan, Rydgatan 8, 335 33 GNOSJÖ

Dnr 2010-0809-460

§ 495 Hornabo 1:129, beslut om årlig kontrollavgift-Bäckaskolan (Högstadiet), Läroverksgatan 17, 335 32 GNOSJÖ

Dnr 2010-0808-460

§ 496 Hillerstorp 4:236, beslut om årlig kontrollavgift-Ekorrens förskola, Storågatan 4, 330 33 HILLERSTORP

Dnr 2010-0835-460-1

§ 497 Töllstorp 1:74, beslut om avgift för extra offentlig kontroll livsmedelsanläggning Coop, Gnosjö-Konsumtionsföreningen Göta ekonomisk förening, Box 124, 335 30 GNOSJÖ

Dnr 2010-0672-460-1

§ 498 Uppebo 1:20, beslut om avgift för extra offentlig kontroll livsmedelsanläggning-Nya Flatenbadet Stugor & Camping, Jönköpingsvägen 48, 567 33 VAGGERYD

OVK- handläggare

Dnr 2009-0002

§ 455 Hillerstorp 2:47, Stefan Svensson, Köpmansgatan 20, 330 33 HILLERSTORP.
Lägenheter 2009-01-08—2014-05-30.

Dnr 2010-0614

§ 467 Gårö 1:165, Gnosjö kommun, Storgatan 15, 335 80 GNOSJÖ.
Kommunhuset LA 03:1.2010-09-26—2013-09-26.

Dnr 2010-0983

§ 468 Gårö 1:165, Gnosjö kommun Storgatan 15, 335 80 GNOSJÖ.
Kommunhuset LA 1.2010-09-26—2013-09-26.

Dnr 2010-0984

§ 469 Gårö 1:165, Gnosjö kommun, Storgatan 15, 335 80 GNOSJÖ.
Kommunhuset LA03:2.2010-09-26—2013-09-26.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 251 **Dnr:** **Sid:** 6

Dnr 2010-0618

§ 472 Hillerstorp 4:185, Fastighets AB, Järnbäraren Box 104, 335 23 GNOSJÖ.
Personallokaler-Tvättstuga 2010-09-23—2016-09-23.

Dnr 2010-0757

§ 474 Hillerstorp 4:373, Inca Plast AB, Storgatan 44, 330 33 HILLERSTORP.
2010-11-17—2013-11-17.

Dnr 2010-0759

§ 476 Lid 1:16, Västbo Emballage AB, Stenblocksvägen 4, 335 32 GNOSJÖ.
2010-11-30—2013-11-30.

Dnr 2010-0312

§ 478 Österskog 1:43, Gunnars Tråd AB, Törestorpsvägen 2, 330 33 HILLERSTORP.
2010-06-20—2013-06-20

Dnr 2010-0311

§ 480 Törestorp 2:43, Gunnars Tråd AB, Kulltorpsvägen 32, 330 33 HILLERSTORP.
2010-09-30—2013-09-30.

Dnr 2010-0070

§ 481 Tyngel 2:17, Gunnebo Troax AB, Tyngel 34, 330 33 HILLERSTORP.
2010-04-13—2013-04-13.

Dnr 2010-0651

§ 482 Töllstorp 1:634, WFI Fastighets AB, Lidängsvägen 5, 335 32 GNOSJÖ.
2010-10-12—2013-10-12.

Dnr 2010-0301

§ 488 Töllstorp 1:284, Gnosjö Missionsförsamling, Järnvägsgatan 26, 335 30 GNOSJÖ.
Wc-städ- kapprum 2010-06-20—2013-06-20.

Dnr 2010-1011

§ 490 Töllstorp 1:284, Gnosjö Missionsförsamling, Järnvägsgatan 26, 335 30 GNOSJÖ.
Grupprum – pentry 2010-06-20—2016-06-20.

Trafikhandläggare

Dnr 2010-1035

§ 5 Förbud mot trafik med fordon. På Storgatan mellan norra anslutningen mot Köpmansgatan och till Regeringsgatan och på Bankgatan mellan Storgatan och 40 meter söder därom (Hotellplans anslutning mot Bankgatan). Förbudet gäller söndagen den 28 november 2010, kl 12.00-19.00.
- Gnosjö Andans Näringsliv

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 252 **Dnr:** 2010-1004-490 **Sid:** 7

Ang taxan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

Med anledning av ett beviljat tillfälligt tillstånd gällande slutna sällskap, uppkom frågan angående taxan. Frågan gällde om taxan på 505:- gäller per serveringstillfälle eller per ansökningstillfälle. Taxan bör förtydligas, så att det framgår vad som gäller.

Frågan behandlades på miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2010-11-09.

Kommunfullmäktige kommer att besluta om ändringen vid sitt sammanträde 2010-11-25 tillsammans med ytterligare revideringar till 2011 års taxa, enligt bilaga.

Miljö- och byggnämnden beslutar

att godkänna revideringar enligt bilaga, daterad 2011-11-16.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 253 **Dnr:** 2010-1000 **Sid:** 8

Tillsättande av arbetsgrupp för det fortsatta arbetet med kommunal VA-policy

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut daterat 2010-10-19 § 231 beslutat om tillsättande av arbetsgrupp för det fortsatta arbetet med kommunal VA-policy. Dokumentet har som syfte att ge en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande VA-verksamhetsområde.

För det fortsatta arbetet finns behov av att tillsätta en politisk referensgrupp och önskemålet är att denna ska bestå av två representanter för kommunstyrelsen och två representanter för miljö- och byggnämnden.

Miljö- och byggnämnden beslutar

att utse ordföranden och 1:e vice ordföranden att ingå i den politiska arbetsgruppen.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 254 **Dnr:** 2010-0949-423 **Sid:** 9

Fastighetsbeteckning: TÖLLSTORP 1:140
Adress:

Sökandens namn: HALLABO METALLGJUTERI AB (Konkurs 1992-08-17)
Adress: PARKGATAN, GNOSJÖ

Delegation-Hallabo Metallgjuteri från Länsstyrelsen

Naturvårdsverkets relativt nya tolkning av hur tillsynsmyndighet bedöms, har gjort att Länsstyrelsen numera är tillsynsmyndighet över Hallabo Metallgjuteri. Diskussioner har förts angående lämpligheten i detta tidigare och länsstyrelsens uppfattning är att det är olämpligt att länsstyrelsen agerar som både finansierare och tillsynsmyndighet på samma objekt. Kommunen har under merparten av de undersökningar och utredningar som utförts bedömts vara tillsynsmyndighet och har därför väldigt god kännedom om objektet. Ur länsstyrelsens perspektiv vore det därför lämpligt att kommunen även fortsättningsvis agerar som tillsynsmyndighet. Detta förutsätter att miljö- och byggförvaltningen kommer in med en framställan om överlåtelse av tillsynen på detta objekt, som så klart bygger på ett frivilligt åtagande.

Miljö- och byggnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att hos länsstyrelsen i Jönköpings län hemställa att Miljö- och byggnämnden skall få överta tillsynen över förorenat område inom fastigheten Töllstorp 1:140 , f.d. Hallabo Metallgjuteri.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum:	Instans:	Paragraf:	Dnr:	Sid:
2010-11-23	Miljö- och byggnämnden	255		10
2010-09-28	Miljö- och byggnämnden	216	2010-0484-429	11

Fastighetsbeteckning: AGGARP 1:85
AGGARP 1:124 samt AGGARP 1:109
Adress: Åvallsområdet, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn: Brännehylte Handels AB
Adress: Box 56, 330 33 HILLERSTORP

Anmälan enligt miljöbalken om motorverksamhet vid Brännehylte Handels AB.

Ärendet utsänt på Remiss till berörda fastighetsägare.

Inbjudan till samråd i rubr. ärende för berörda fastighetsägare, måndagen den 14 juni klockan 17.00 i Åvalls Missionshus.

Remissvar inkommet-2010-06-11, från Aggarp 1:6, Katarina och Kjell Gustafsson, Lilla Åbo, 330 31 KULLTORP (akt 8).

Vid samrådsmötet 14 juni 2010 överlämnades yttrande från grannar och markägare (akt 12).

En reviderad karta på körområden överlämnades av Brännehylte Handels AB vid samrådsmötet 14 juni 2010 (akt 14).

Länsstyrelsens Meddelande 2010-06-15 dnr 503-3065-10.

En reviderad anmälan från Brännehylte Handels AB 24 juni 2010 (akt 16).

Av anmälan framgår bl.a. att:

” Inom turistanläggningen High Chaparral förekommer vid ett antal tillfällen per år test- och nöjesåkning med motorfordon. Inför varje tillfälle har bolaget hos Länsstyrelsen i Jönköpings län begärt dispens från Terrängkörningslagen för denna verksamhet men antalet tillfällen har successivt ökat genom åren på grund av ökad popularitet. Bolaget väljer därför nu att anmäla verksamheten enligt punkt 92.30 C i bilagan till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vid 5-7 tillfällen per år under perioden april-oktober anordnas test- och nöjeskörning då deltagarna bor på området och under dagtid (ca 08-18) nyttjar ovanstående banor. Tillfällena är under vår och höst. Sommartid är inte aktuellt på grund av övrig turistverksamhet.

Transportväg mellan logi (Aggarp 1:124 eller Aggarp 1:109) och banor framgår av bifogad karta (se anmälan, bilaga 2). Bolaget tillhandahåller ej några fordon utan endast deltagarnas egna fordon används. Det är jeepar, fyrhjulingar och motorcyklar.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum:	Instans:	Paragraf:	Dnr:	Sid:
2010-11-23	Miljö- och byggnämnden	255		11
2010-09-28	Miljö- och byggnämnden	216	2010-0484-429	12

Bolaget kommer årligen inför kommande säsong ha samråd med representanter för närboende och andra berörda för att nå en överenskommelse om årets aktiviteter. Den planerade verksamheten bör på detta sätt kunna minimera eventuella risker för olägenhet av betydelse för omgivningen varför den därför bör kunna tillåtas.”

Den reviderade anmälan (akt 16) har översänts per brev till Leif Hultman (talesman för övriga grannar), samt per E-post till Kjell Gustafsson.

Inkommen skrivelse daterad 2010-08-02 från grannar.

Grannarnas skrivelse daterad 2010-08-02 (akt 20) har översänt till Brännehylte Handels för ev. yttrande.

Miljö- och byggnämnden beslutar

att förelägga Brännehylte Handels AB att för motorverksamhet vid fastigheterna, AGGARP 1:85 AGGARP 1:124 samt AGGARP 1:109 ska följande gälla:

Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vad som angivits i anmälan om inget annat framgår av nedanstående punkter.

Årliga utvärderingsmöten ska genomföras i nära anslutning till efter avslutad säsong, dock senast under oktober månad och samrådsmöte inför säsongsstart senast under april. Mötena ska genomföras med närboende och tillsynsmyndighet och ska ske på initiativ av Brännehylte Handels AB.

Körning med motorfordon begränsas i övrigt under perioden 1 april - 30 september till mellan kl 8.00 -18.00. Antal kör tillfällen begränsas till 7 och max 15 dagar.

Vid tvätt av fordon skall Miljö- och byggnämndens riktlinjer för ” tvätt av fordon” följas.

Absorptionsmedel och annan nödvändig utrustning skall finnas tillgängligt vid körning för att omhänderta spill från petroleumprodukter. Spill m.m. på mark skall omedelbart saneras efter upptäckt. Använt absorptionsmedel och liknande skall omhändertas som farligt avfall.

Information ska finnas vid banan där det ska anges vem som är miljöansvarig för banan.

Loggbok ska föras av verksamhetsutövaren. Loggboken ska innehålla uppgifter som kan användas för att koppla ihop eventuella störningar med en viss verksamhet. Loggboken ska minst innehålla uppgifter på vem som är hyresgäst, hyrestid, aktivitet, utsläpp, vindriktning. Loggboken ska på begäran kunna uppvisas för Miljö- och byggnämnden.

Verksamhetsutövaren ska anteckna eventuella klagomål på verksamheten och på begäran kunna redovisa dessa till Miljö- och byggnämnden.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum:	Instans:	Paragraf:	Dnr:	Sid:
2010-11-23	Miljö- och byggnämnden	255		12
2010-09-28	Miljö- och byggnämnden	216	2010-0484-429	13

Verksamheten skall i övrigt bedrivas så att olägenheter för omgivningen minimeras.

Hyresgäster ska informeras om de miljökrav som gäller för verksamheten samt

att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Detta beslut är fattat med stöd av 26 kap 9, 21 och 26 §§ samt med hänvisning till 2 kap 2, 3 och 7 §§ Miljöbalken.

En avgift på 3 900 kronor täckande handläggning av ärendet uttages.
(enl Kommunfullmäktiges taxa fastställd den 29 juni 2010 § 69.)
Separat faktura.

2010-11-23

Akt 29

Överklagande av Miljö- och byggnämndens beslut 2010-09-28 § 216, från fastighetsägare till Herrestad 1:81 och Herrestad 1:82, har inkommit i rätt tid.

Akt 32

Överklagande av Miljö- och byggnämndens beslut 2010-09-28 § 216, från fastighetsägare till Aggarp 1:6, Aggarp 1:59 och Aggarp 1:60, har inkommit i rätt tid.

Miljö- och byggnämnden beslutar

fastställa att överklagandena inkommit i rätt tid, samt

att överlämna desamma till Länsstyrelsen.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 256 **Dnr:** 2010-1032-429 **Sid:** 13

Fastighetsbeteckning: GÅRÖ 1:354
Adress: METALLGATAN, 335 30 GNOSJÖ

Sökandens namn: MAGNUS BYGGKONSULT I GNOSJÖ AB
Adress: KÖPMANSGATAN 2, 335 30 GNOSJÖ

Miljöteknisk markundersökning

Sweco Environment AB har på uppdrag av Magnus Byggkonsult AB genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheten Gårö 1:354 i Gnosjö. På fastigheten har förekommit verkstadsindustri och under en kort period (1989 och 1991) användning av trikloretylen. Enligt Länsstyrelsens MIFO fas 1 bedömning är fastigheten klassad till riskklass 2, där skalan går från 4 (liten risk till 1 (mycket stor risk).

Syftet med uppdraget har varit att bedöma föroreningsnivån inom fastigheten inför en överlåtelse.

Grundvattenrör installerades ej på grund av saknad av grundvatten.

Inom ramen för den utförda miljötekniska markundersökningen har inga tecken på förorening över riktvärdet för MKM kunnat påvisas via laboratorieanalys av jordprov, VOC-mätning i fält eller vid okulär bedömning i fält. Resultatet visar att jorden i de undersökta punkterna i stort sett är opåverkad av industriverksamhet inom fastigheten.

Miljö- och byggnämnden beslutar

att det för närvarande inte finns behov av ytterligare åtgärder eller undersökningar på fastigheten Gårö 1:354 och anser därför ärendet avslutat.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 257 **Dnr:** 2010-1005-429-1 **Sid:** 14

Fastighetsbeteckning: TRAFIKVERKET

Sökandens namn: TRAFIKVERKET, BYGGNADSVERK-VÄG

Adress: 551 91 JÖNKÖPING

PCB-inventering av Trafikverkets broar och stödmurar.

Trafikverket har inkommit med brev daterat 2010-10-26 ang PCB-inventering.

Trafikverket äger och förvaltar sex broar inom Gnosjö kommun som är byggda under perioden 1956-1973 då PCB användes i byggprodukter.

Trafikverket har låtit genomföra inspektioner av dessa konstruktioner som visar att fogmassor innehållande PCB **inte** förekommer.

Miljö- och byggnämnden beslutar

att PCB-inventeringen inte föranleder någon åtgärd från miljö- och byggnämndens sida.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 258 **Dnr:** 2010-1059-429 **Sid:** 15

Fastighetsbeteckning: TÖLLSTORP 1:592
Adress: GLIMMERVÄGEN 1, 335 32 GNOSJÖ

Sökandens namn: GNOSJÖ TRAFIK AB
Adress: BOX 192, 335 24 GNOSJÖ

Anmälan enligt 21 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Gnosjö Trafik AB har den 10 november 2010 inkommit till Miljö- och byggnämnden med anmälan enligt miljöbalken.

Anmälan gäller fordonstvätt på fastigheten Töllstorp 1:592 i Gnosjö kommun. Verksamheten beräknas omfatta minst 1 000 tvättar av tunga fordon per år. Gnosjö Trafik AB har i dag ca.40 fordon i trafik på företaget. Verksamheten har i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd beteckningen 50.10-C.

Gnosjö Trafik AB bedriver i dag fordonstvätt på fastigheten Gårö 1:334 i Gnosjö kommun. Verksamheten på fastigheten Gårö 1:334 kommer inom kort att upphöra.

Anmälan avser en verksamhet som överrensstämmer med detaljplanen för området. Efter överenskommelse med Tekniska kontoret kommer vattnet från tvätten efter rening att släppas till kommunens spillvattennät. Den valda reningsanläggningen är MIRI, CSA 31, CSA 31-10S, MIRI CSM-Slamavskiljare, CSM/5000/160. Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att verksamheten har en tillräcklig rening för utsläpp till vatten förutsatt att dessa riktvärden klaras.

Kommunicering i ärendet har skett vid personligt besök på företaget 2010-11-16.

Miljö- och byggnämnden beslutar

Med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) kap 26,§ 9 att förelägga Gnosjö Trafik AB, på fastigheten Töllstorp 1:592 i Gnosjö kommun att vidtaga följande åtgärder angående sin verksamhet:

1. Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med anmälningshandlingarna och på ett sådant sätt att påverkan på mark, vatten och luft minimeras.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 258 **Dnr:** 2010-1059-429 **Sid:** 16

2. Buller från anläggningen skall begränsas så att ljudnivån vid de närmast belägna bostadshusen inte överstiger följande riktvärden:

	ekvivalent	momentan
Måndag-fredag 07:00-18:00	50 dBA	
Lördag, söndag och helgdag 07:00-18:00	45 dBA	
Kvällstid kl. 18.00-22:00	45 dBA	
Natttid kl. 22.00-07:00	40 dBA	55 dBA

3. Anordningar till skydd mot ofrivilliga utsläpp vid hantering och lagring av lösningsmedel och andra miljöfarliga kemikalier inklusive farligt avfall skall finnas. Förvaring får inte ske i utrymme med golvbrunnar utan skall ske så att eventuellt spill och läckage kan tas omhand. Lagrings- och uppställningsplatser för vätskeformiga produkter skall invallas på ett sådant sätt att minst volymen av den största behållaren samt 10 % av övrig lagrad volym kan innehållas i invallningen. Om förvaring sker utomhus, skall invallningen förses med skärmtak eller liknande anordning till skydd mot regnvatten. Förvaring skall ske på sådant sätt att tillträde förhindras för obehöriga.
4. Aktuella säkerhetsdatablad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används.
5. Det farliga avfall som uppkommer vid anläggningen skall borttransporteras genom godkänd entreprenör till godkänd anläggning för omhändertagande av avfallet. Farligt avfall skall förvaras väl märkta och emballerade.
6. En haveriplan för anläggningen ska upprättas.
7. Verksamheten skall drivas på ett sådant sätt att utsläpp av spillvatten och föroreningar till kommunens spillvattennät från tvättanläggningen per tvättat fordon inte överstiger följande riktvärden:

Analysparameter	Personbil	Lastbil, buss eller annat vägfordon
Spillvattenmängd	100 liter	300 liter
Samlingsparameter: bly, krom & nickel	5 mg/fordon	15 mg/fordon
Kadmium	0,1 mg/fordon	0,3 mg/fordon
Zink	50 mg/fordon	150 mg/fordon
Oljeindex	2,5 g/fordon	7,5 g/fordon

8. En första provtagning av utgående vatten med avseende på parametrarna i punkt 7 skall göras senast tre månader efter det att anläggningen tas i drift. Provtagning skall utföras av sakkunnig som ett sex-timmars samlingsprov under maxbelastning samt analyseras av ackrediterat laboratorium. Resultatet av provtagningen skall omgående rapporteras till Miljö- och byggförvaltningen tillsammans med uppgifter om vattenförbrukningen samt antal tvättade fordon under provtagningsperioden. Utifrån resultaten av dessa provtagningar avgörs sedan hur ofta provtagning skall ske.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum:	Instans:	Paragraf:	Dnr:	Sid:
2010-11-23	Miljö- och byggnämnden	258	2010-1059-429	17

Miljö- och byggnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

En avgift på 3.900 kronor täckande handläggning av ärendet uttages.
(Enligt Kommunfullmäktiges taxa fastställd 2010-06-29, § 69)
Separat faktura.

Expedieras till:
sökanden, tekniska avdelningen, Länsstyrelsen för kännedom

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 Instans: Miljö- och byggnämnden Paragraf: 259 Dnr: 2010-1041-235 Sid: 18

Fastighetsbeteckning: TÖLLSTORP 1:592
Adress: GLIMMERVÄGEN 1, 335 32 GNOSJÖ

Sökandens namn: GNOSJÖ TRAFIK AB
Adress: BOX 192, 335 24 GNOSJÖ

Bygglov för nybyggnad av tvätthall (Kall)

Yta
275 m²

Utlåtande

Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan, antagen 1989-06-20 samt med föreskrifterna i Plan- och bygglagens 8 kap 11 §, varför ansökan skall bifallas.

Grannar

Några grannar bedöms inte vara berörda.

Miljö- och byggnämnden beslutar

att bevilja bygglov.

Villkor

Utvändig färgsättning skall ske i samråd med stadsarkitekten.

Beslutsmotivering

Som motivering för beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan nämnda utlåtande.

Giltighet

Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Upplysningar

Bygglovets avser endast byggnadens placering och dess yttre utformning.

Bygganmälan är inlämnad och kommer att handläggas och debiteras separat.

Utstakning skall utföras av kommunens tekniska avdelning eller av annan sakkunnig med erforderlig mätningsteknisk kompetens. Anmälan om vem som skall utföra utstakningen görs till miljö- och byggförvaltningen.

Avgift: 4.800:-

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 260 **Dnr:** 2010-1091-430 **Sid:** 19


Ansökan om LOVA-bidrag från länsstyrelsen i Jönköpings län för lokala vattenvårdsprojekt för att minska närsaltsbelastningen i Storån, Gnosjö kommun.

Sveriges riksdag har antagit en 16 miljömål. Ett av dessa är ”Ingen övergödning” som innebär att halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Storåns avrinningsområde utgörs av ett 678 km² stort område i sydvästra delen av Jönköpings län. Storån är sjön Bolmens största tillflöde. Ån består i de övre delarna av två huvudfåror, Västerån och Österån. Åarna rinner samman och bildar Storån vid Långasjön. Storån mynnar i Bolmens norra del. Projektets omfattning Långasjön-Forsheda (se karta 1). Projektet kommer att resultera till minskade halter av närsalter i Storån-Bolmen genom att de bristfälliga avloppsanläggningarna som påträffas kommer att åtgärdas.

Läckage av närsalterna fosfor och kväve till Storån är relativ stor på grund av de bristfälliga avloppsanläggningarna inom avrinningsområden.

Karta 1 (projektets omfattning innanför det markerade området)



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 260 **Dnr:** 2010-1091-430 **Sid:** 20

Bakgrund

Under 2006 fick haven ta emot 121 000 ton kväve och 3 550 ton fosfor från mark och mänsklig aktivitet i Sverige. Ungefär hälften av utsläppen beror på naturliga processer.

Av de utsläpp som påverkas av människan kommer ca 40 procent av både kvävet och fosfor från jordbruket medan 37 procent av kvävet och 54 procent av fosfor kommer från andra källor som reningsverk, enskilda avlopp och industrier.

Läckaget från åkermarken är svårare att åtgärda än till exempel enskilda avlopp. De största bidragen från sektorn kommer dels från ammoniakutsläpp som uppstår vid lagring och spridning av stallgödsel och urin och dels från läckage av närsalter från åkermark. Även åkermarkens dräneringssystem för med sig närsalter till sjöar och vattendrag som slutligen hamnar kustnära i havsområden

Ett sätt att minska läckaget är att anlägga beväxta zoner mellan åkerkanten och närmsta vattendrag.

Detta minskar det direkta näringsläckaget. Ett annat sätt är att liksom vid dagvattenföreningar anlägga en komprimerad våtmark innan utlopp till sjöarna i vattensystemet.

I Sverige finns det ca 855 000 enskilda avlopp, d.v.s. avlopp från hushåll som inte är anslutna till kommunalt avloppsnät. Naturvårdsverket (2004) räknar med att endast 60 % av dessa är godkända enligt gällande lagstiftning. De enskilda avloppens bidrag till fosforbelastningen på Sveriges sjöar och hav är stor och beräknas ligga på ca 10-20 % av de totala fosforutsläppen som kommer från mänsklig verksamhet.

I Gnosjö kommun finns ca 1100 enskilda avlopp. En stor del av dessa har idag inte tillräcklig rening. I många fall finns endast slamavskiljning i form av trekammarbrunn.

För att ett avlopp skall anses som godkänt måste reningen motsvara 50 % reduktion av kväve samt minst 90 % reduktion vardera av fosfor och syreförbrukande ämnen. I Storåns avrinningsområde finns ca 220 enskilda avlopp varav 75 % uppskattas ej uppfylla gällande lagstiftning.

Syfte

Syftet med ansökan är att minska närsaltsbelastningen till Storån-Bolmen

Mål

- Att minska antalet felaktiga avlopp och därigenom minska övergödningen.
- Att komma fram till åtgärdsförslag för att uppnå en god vattenstatus.
- Att utvärdera vilken skyddsnivå som ska gälla vid nyanläggning av enskilda avlopp.

Metod

Projektet kommer att genomföras genom arkivstudier, platsbesök/genomgång av befintliga anläggningar samt diskussion med fastighetsägarna om åtgärdsförslag.

Inventeringen av enskilda avloppsanläggningar (220 st) kommer att genomföras 2011-2012.

Ett brev med information om projektet kommer att skickas till alla fastighetsägare. Brevet innehåller information om vad inventeringen innebär och om ett lämpligt besöksdatum.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 Instans: Miljö- och byggnämnden Paragraf: 260 Dnr: 2010-1091-430 Sid: 21

Plan för uppföljning och utvärdering av projektet samt spridning av resultat.

Tidsplan: 2011-2012

Kostnader och beräkningar

Kostnader	Antal	Timmar	Timtaxa	Summa
Enskilda avlopp	220	3	650	429 000 kr
Rapport				24 000 kr
Summa kostnader				453 000 kr
50 % bidrag				226 500 kr

Reduktionsberäkningar

Antalet enskilda avloppsanläggningar uppskattas till 220 st. Uppskattningsvis är 75 % av dessa bristfälliga. Belastningen per anläggning beräknas till 2,3 p/e. Påverkan per person rörande fosfor uppskattas för godkända anläggningar till 0,6 g /person, dygn och för icke godkända anläggningar till 2 g /person, dygn.

För kväve är siffrorna godkända 7 g / person, dygn och icke godkänd 14 g/ person, dygn.

Enskilda avlopp		Procent	P_tot (kg)		N_tot (kg)
Före åtgärd	Bristfälliga	75 %	277		1939
	Godkända	25 %	28		323
Efter åtgärd	Godkända	100 %	111		1293
Reduktion			194		970

Reduktion till havet

Miljö- och byggnämnden är tacksam om Länsstyrelsen bistår med beräkningar avseende fosfor och kvävereduktionen till havet.

Miljö- och byggnämnden beslutar

att ansöka om 226 500 kr från länsstyrelsen i Jönköpings län för lokala vattenvårdsprojekt för att minska näringsbelastningen i Storån, Gnosjö kommun.

Bilagor:

Blankett för ansökan om bidrag för lokala vattenvårdsprojekt (exelfil: LOVAAnsökan_storån).

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum:	Instans:	Paragraf:	Dnr:	Sid:
2010-11-23	Miljö- och byggnämnden	261	2010-1029-438	22

Fastighetsbeteckning: KALKNING

Sökandens namn: VAGGERYDS KOMMUN
Adress: BOX 43, 568 21 SKILLINGARYD

Kalkningsentreprenad 2011-2014

Upphandling av kalkningsentreprenad har skett i samverkan mellan kommunerna Gislaved, Gnosjö, Habo, Hjo, Jönköping, Mullsjö, Sävsjö, Tranemo, Vaggeryd och Värnamo. Vaggeryds kommun har ansvarat för upphandlingen.

Ett anbud har erhållits.

Miljö- och byggnämnden beslutar

att anta Movab AB som entreprenör för kalkningen under tiden 2011-01-01 – 2014-12-31 enligt anbud daterat 2010-10-21, samt

under förutsättning att statliga medel beviljas.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 262 **Dnr:** 2010-0948-440 **Sid:** 23

Fastighetsbeteckning: GÅRÖ 4:1
Adress: LÄROVERKSGATAN 10 A-10E, 335 32 GNOSJÖ

Sökandens namn: GNOSJÖ KOMMUN
Adress: SOCIALFÖRVALTNINGEN/BÄCKGÅRDEN, 335 80 GNOSJÖ

Förfrågan om att få ha djur på demenscenter

Förfrågan har inkommit 2010-10-11 från socialförvaltningen/Bäckgården, Magnus Falk, angående djurhållning på fastigheten Gårö 4:1. Skrivelse, separat handling.

Miljö- och byggnämnden beslutar

att man är positiv till ansökan om djurhållning i terapeutiskt syfte, samt

att ge miljöinspektör Stefan Lennartsson i uppdrag att i samråd med sökanden utforma detaljerna i djurhållningen.

Protokoll

Datum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 263 **Dnr:** 2010-0894-462 **Sid:** 24

Fastighetsbeteckning: HÄDINGE 10:4
STORE MOSSE NATIONALPARK, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn: LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN
Adress: 551 86 JÖNKÖPING

Beslut om fastställande av provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för dricksvattenanläggning- Naturum

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2001:30) om dricksvatten ska Miljö- och byggnämnden fastställa provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för normal och utvidgad kontroll av dricksvatten.

De anläggningar som berörs av föreskrifterna är de vattentäkter som försörjer fler än 50 personer/eller har ett vattenuttag över 10 m³ /dygn eller är en offentlig eller kommersiell anläggning. Provtagning av dricksvatten ska ske regelbundet på utgående dricksvatten från vattenverk samt hos användaren.

För anläggningar som producerar <100 m³ dricksvatten per dygn, behövs ingen provtagning på utgående dricksvatten under förutsättning att vattenproducenten kan visa kontrollmyndigheten att det inte sker någon kvalitetsförsämring mellan utgående dricksvatten och användaren.

Länsstyrelsen i Jönköpings Län har inkommit med ett förslag till provtagningsprogram för vattentäkt som försörjer Naturum, Store Mosse Nationalpark. Insänt provtagningsprogram följer Livsmedelsverkets föreskrifter LIVFS 2001:30 beträffande den normala kontrollen, men det framgår inte i vilken omfattning den utvidgade kontrollen kommer att ske. Miljö- och byggnämnden väljer därför att komplettera det insända provtagningsprogrammet avseende den utvidgade kontrollen.

Offentlig kontroll av anläggningen utfördes 2010-10-25.

Miljö- och byggnämnden beslutar

att med stöd av 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVFS 2001:30) fastställa nedanstående provtagningsfrekvenser och provtagningspunkter för Länsstyrelsens dricksvattenanläggning på Naturum. Provtagningsprogrammet gäller från och med 2011-01-01 och tills vidare.

	Antal prov/år	Antal prov/år	Antal prov
Provtagningspunkt	Normal kontroll Mikrobiologisk	Normal kontroll kemisk	Utvidgad kontroll
Utgående från vattenverket			
Hos användaren/ Tappkran i kök, Naturum	2	2	1 vart tredje år

Protokoll

Datum:	Instans:	Paragraf:	Dnr:	Sid:
2010-11-23	Miljö- och byggnämnden	263	2010-0894-462	25

De parametrar som ska undersökas i normal respektive utvidgad kontroll framgår av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30. Proverna ska i möjligaste mån fördelas lika över tid och rum.

Kopia på analysrapporter ska skickas till Miljö- och byggförvaltningen för kännedom.

Dokumentation från egenkontrollen bör sparas i minst två år.

Provtagningsprogrammet bör utvärderas i samråd med Miljö- och byggförvaltningen inom två år.

Protokoll

Datum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 264 **Dnr:** 2010-0895-462 **Sid:** 26

Fastighetsbeteckning: HÄDINGE 10:4
STORE MOSSE NATIONALPARK, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn: LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN
Adress: 551 86 JÖNKÖPING

Beslut om fastställande av provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för dricksvattenanläggning- Svänö

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2001:30) om dricksvatten ska Miljö- och byggnämnden fastställa provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för normal och utvidgad kontroll av dricksvatten.

De anläggningar som berörs av föreskrifterna är de vattentäkter som försörjer fler än 50 personer/eller har ett vattenuttag över 10 m³ /dygn eller är en offentlig eller kommersiell anläggning. Provtagning av dricksvatten ska ske regelbundet på utgående dricksvatten från vattenverk samt hos användaren.

För anläggningar som producerar <100 m³ dricksvatten per dygn, behövs ingen provtagning på utgående dricksvatten under förutsättning att vattenproducenten kan visa kontrollmyndigheten att det inte sker någon kvalitetsförsämring mellan utgående dricksvatten och användaren.

Länsstyrelsen i Jönköpings Län har inkommit med ett förslag till provtagningsprogram för vattentäkt på Svänö, Store Mosse Nationalpark. Insänt provtagningsprogram följer Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2001:30 beträffande den normala kontrollen, men det framgår inte i vilken omfattning den utvidgade kontrollen kommer att ske. Miljö- och byggnämnden väljer därför att komplettera det insända provtagningsprogrammet avseende den utvidgade kontrollen.

Offentlig kontroll av anläggningen utfördes 2010-10-25.

Miljö- och byggnämnden beslutar

att med stöd av 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2001:30) fastställa nedanstående provtagningsfrekvenser och provtagningspunkter för Länsstyrelsens dricksvattenanläggning på Svänö. Provtagningsprogrammet gäller från och med 2011-01-01 och tills vidare.

	Antal prov/år	Antal prov/år	Antal prov
Provtagningspunkt	Normal kontroll Mikrobiologisk	Normal kontroll kemisk	Utvidgad kontroll
Utgående från vattenverket			
Hos användaren/ Vattenpump	2	2	1 vart tredje år

Protokoll

Datum:	Instans:	Paragraf:	Dnr:	Sid:
2010-11-23	Miljö- och byggnämnden	264	2010-0895-462	27

De parametrar som ska undersökas i normal respektive utvidgad kontroll framgår av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30. Proverna ska i möjligaste mån fördelas lika över tid och rum.

Kopia på analysrapporter ska skickas till Miljö- och byggförvaltningen för kännedom.

Dokumentation från egenkontrollen bör sparas i minst två år.

Provtagningsprogrammet bör utvärderas i samråd med Miljö- och byggförvaltningen inom två år.

Protokoll

Datum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 265 **Dnr:** 2010-0897-462 **Sid:** 28

Fastighetsbeteckning: HÄDINGE 10:4
STORE MOSSE NATIONALPARK, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn: LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN
Adress: 551 86 JÖNKÖPING

Beslut om fastställande av provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för dricksvattenanläggning- Kittlakull

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2001:30) om dricksvatten ska Miljö- och byggnämnden fastställa provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för normal ochh utvidgad kontroll av dricksvatten.

De anläggningar som berörs av föreskrifterna är de vattentäkter som försörjer fler än 50 personer/eller har ett vattenuttag över 10 m³ /dygn eller är en offentlig eller kommersiell anläggning. Provtagning av dricksvatten ska ske regelbundet på utgående dricksvatten från vattenverk samt hos användaren.

För anläggningar som producerar <100 m³ dricksvatten per dygn, behövs ingen provtagning på utgående dricksvatten under förutsättning att vattenproducenten kan visa kontrollmyndigheten att det inte sker någon kvalitetsförsämring mellan utgående dricksvatten och användaren.

Länsstyrelsen i Jönköpings Län har inkommit med ett förslag till provtagningsprogram för vattentäkt på Svänö, Store Mosse Nationalpark. Insänt provtagningsprogram följer Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2001:30 beträffande den normala kontrollen, men det framgår inte i vilken omfattning den utvidgade kontrollen kommer att ske. Miljö- och byggnämnden väljer därför att komplettera det insända provtagningsprogrammet avseende den utvidgade kontrollen.

Offentlig kontroll av anläggningen utfördes 2010-10-25.

Miljö- och byggnämnden beslutar

Att med stöd av 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2001:30) fastställa nedanstående provtagningsfrekvenser och provtagningspunkter för Länsstyrelsens dricksvattenanläggning på Kittlakull. Provtagningsprogrammet gäller från och med 2011-01-01 och tills vidare.

	Antal prov/år	Antal prov/år	Antal prov
Provtagningspunkt	Normal kontroll Mikrobiologisk	Normal kontroll kemisk	Utvidgad kontroll
Utgående från vattenverket			
Hos användaren Köket, Kittlakull	2	2	1 vart tredje år

Protokoll

Datum:	Instans:	Paragraf:	Dnr:	Sid:
2010-11-23	Miljö- och byggnämnden	265	2010-0897-462	29

De parametrar som ska undersökas i normal respektive utvidgad kontroll framgår av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30. Proverna ska i möjligaste mån fördelas lika över tid och rum.

Kopia på analysrapporter ska skickas till Miljö- och byggförvaltningen för kännedom.

Dokumentation från egenkontrollen bör sparas i minst två år.

Provtagningsprogrammet bör utvärderas i samråd med Miljö- och byggförvaltningen inom två år.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum:	Instans:	Paragraf:	Dnr:	Sid:
2010-11-23	Miljö- och byggnämnden	266		30
2010-02-23	Miljö- och byggnämnden	70		65
2009-11-24	Miljö- och byggnämnden	233		22
2009-10-27	Miljö- och byggnämnden	208	2009-0757	6

Detaljplan Gårö 1:194 m fl

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-08-11 att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Gårö 1:27 m.fl. (Gårö 1:194)

En överenskommelse har upprättats och undertecknats av Jönköpings Bygginvest, Kämpevägen 31, 553 02 Jönköping, Mathuset i Gnosjö AB, Köpmansgatan 21, 335 30 Gnosjö, kommunstyrelsen i Gnosjö kommun, 335 80 Gnosjö samt miljö- och byggnämnden i Gnosjö kommun, 335 80 Gnosjö.

Gällande plan för området är *Detaljplan för Gnosjö centrum* laga kraftvunnen 1990-10-24. Planen anger bostäder och handel i 2-3 våningar för området.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tillbyggnad och nybyggnation inom området. Vidare syftar planen till att utöka de tillåtna användningsområdena genom att lägga till beteckningarna C (centrum) och K (kontor). Planen syftar även till att skydda den kulturhistoriskt värdefulla bygganden på fastigheten Gårö 1:268 genom att ge den beteckningen q.

Planen avses att behandlas med normalt planförfarande.

Miljö- och byggnämnden har inga medel att finansiera eventuella överskjutande kostnader med.

Miljö- och byggnämnden beslutar

1. Att låta miljö- och byggförvaltningen upprätta ett förslag till detaljplan.

2009-11-24

Samrådshandlingar daterade 2009-1-22 har upprättats av Tor Asbjörnsen och Henrietta Isaksson.

Miljö- och byggnämnden beslutar

1. Att godkänna upprättade samrådshandlingar.
2. Att låta detaljplanen gå ut på samråd.

2010-02-23

Planen har varit utställd för samråd under tiden 2009-12-07 – 2010-01-29. Ett samrådsmöte hölls den 14 januari i kommunhuset i Gnosjö. Samrådsredogörelse daterad 2010-02-01 har upprättats av Henrietta Isaksson. Planhandlingarna har därefter kompletterats och uppdaterats till utställningshandlingar daterade 2010-02-03.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum:	Instans:	Paragraf:	Dnr:	Sid:
2010-11-23	Miljö- och byggnämnden	266		31
2010-02-23	Miljö- och byggnämnden	70	2009-0757	66

Miljö- och byggnämnden beslutar

1. Att godkänna upprättad samrådsredogörelse.
- 2: Att låta planen gå ut på utställning.

2010-11-23

I fortsättningen går detaljplanen under namnet Gårö 1:194 m.fl.

Förslag till detaljplan har varit utställt för granskning under tiden 2010-09-13 till 2010-10-08. Utlåtande över utställning daterat 2010-10-11 har upprättats av Ida Aronsson. Planhandlingarna har uppdaterats till antagandehandlingar.

Miljö- och byggnämnden beslutar

1. Att godkänna upprättat utlåtande över utställning.
2. Att godkänna upprättade antagandehandlingar.
3. Att överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum:	Instans:	Paragraf:	Dnr:	Sid:
2010-11-23	Miljö- och byggnämnden	267		32
2010-08-31	Miljö- och byggnämnden	196		25
2009-06-30	Miljö- och byggnämnden	137	2009-0651	16

Detaljplan för fastigheten Gårö 1:106

Pizzeria Tre Kronor ansöker om att göra en planändring för fastigheten Gårö 1:106 i Gnosjö Tätort. Miljö- och byggförvaltningen, Gnosjö kommun, upprättar detaljplanen. Planavtal har upprättats där kostnaderna för upprättande av detaljplan fastställs, alla kostnader, även kommunala kostnader, betalas av sökanden.

Gällande ”Byggnadsplan för Gnosjö stationssamhälle jämte byggnadsförbud” fastställd 1953-04-10 anger att fastigheten endast får användas för bostadsändamål. Ändringen syftar till att ändra användningen till bostäder och handel.

Detaljplanen avses upprättas med enkelt planförfarande.

Miljö- och byggnämnden beslutar

1. Att detaljplan för fastigheten Gårö 1:106 får upprättas.
2. Alla kostnader, även kommunala kostnader, betalas av sökanden.

2010-08-31

Samrådshandlingar daterade 2010-06-17 har upprättats av Henrietta Isaksson och Ida Aronsson.

Miljö- och byggnämnden beslutar

1. Att godkänna upprättade samrådshandlingar
2. Att låta detaljplanen gå ut på samråd.

2010-11-23

Förslag till detaljplan har varit ute på samråd under tiden 2010-09-15 till 2010-10-13. Ett samrådsmöte hölls i Kommunhuset 2010-09-23. Inkommande synpunkter har sammanställt i ett särskilt utlåtande daterat 2010-11-16. Planhandlingarna har kompletterats och uppdaterats till antagandehandlingar.

Miljö- och byggnämnden beslutar

1. Att godkänna upprättat särskilt utlåtande.
2. Att godkänna upprättade antagandehandlingar.
3. Att antaga detaljplanen.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 268 **Dnr:** 2010-0721 **Sid:** 33

Underrättelse om tillfälle att avge yttrande över överklagan av bygglov för nybyggnad av vindkraftverk och transformatorbyggnad, Mål 3724-10

Förvaltningsrätten i Jönköping, enhet Jönköping, har i skrivelse 2010-11-03 gett miljö- och byggnämnden möjlighet att yttra sig i mål nr 3724:10, rotel 1:3, angående överklagande av bygglov för nybyggnad av vindkraftverk och transformatorbyggnad på fastigheterna Gynnås 2:3, 3:4 och 3:6 i Gnosjö kommun.(Petter Sveningsson m fl)

Yttrande skall vara Förvaltningsrätten i Jönköping tillhanda senast 2010-11-18. Anstånd om förlängning angående remisstiden har begärts och beviljats till 2010-12-01. Yttrandet skall vara Förvaltningsrätten i Jönköping tillhanda senast tillhanda senast 2010-12-01.

Miljö- och byggnämnden beslutar

att vidhålla tidigare bygglovsbeslut i ärendena.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 269 **Dnr:** 2010-0974-218 **Sid:** 34

Fastighetsbeteckning: SLÄTTHULT 1:3
Adress: SLÄTTHULT, 335 93 ÅSENHÖGA

Sökandens namn: SVENSSON, TOMMY
Adress: SLÄTTHULT 2, 335 93 ÅSENHÖGA

Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus

Stadsarkitektens utlåtande

Fastigheten ingår i "samlad bebyggelse".

Som särskilt skäl enligt Miljöbalkens 7 kap 18 c anføres att dispensen avser ett område som redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Miljösamordnarens utlåtande

Bedömningen är att några biologiska värden inte påverkas negativt.

Grannar

Berörda grannar har getts tillfälle att ta del av ansökan och yttra sig över förslaget. Några synpunkter har inte inkommit.

Miljö- och byggnämnden beslutar

att medge undantag från strandskyddsförbudet med stöd av 7 kap. 18 b och c §§ Miljöbalken med nedanstående villkor

Villkor

Som tomtmark för byggnaden får endast tas i anspråk det område som markerats på bifogad karta, bilaga 1, till detta beslut.

Beslutsmotivering

Som motivering för beslutet återopas de skäl som anförts i ovan nämnda utlåtanden.

Giltighet

Beviljad dispens enligt miljöbalken upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft.

Upplysningar

Detta tillstånd kan överprövas av Länsstyrelsen, varför ni skall avvakta besvärstidens utgång innan ni vidtar någon åtgärd.

Avgift: 3.840:-

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 270 **Dnr:** 2008-0818-234 **Sid:** 35

Fastighetsbeteckning: SLÄTTHULT 1:3
Adress: SLÄTTHULT 2, 335 93 ÅSENHÖGA

Sökandens namn: TOMMY SVENSSON
Adress: SLÄTTHULT 2, 335 93 ÅSENHÖGA

Ansökan om förlängning av tidigare beviljat bygglov 2008-10-15 § 613

Utlåtande

Positivt förhandsbesked och strandskyddsdispens har beviljats 2006-09-26.
Bygglov har beviljats 2008-10-15.

Miljö- och byggnämnden beslutar

att bevilja förlängning av tidigare beviljat bygglov 2008-10-15 § 163

Beslutsmotivering

Som motivering av beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan nämnda utlåtande.

Giltighet

Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Upplysningar

Bygglovets avser endast byggnadens placering och dess yttre utformning.

Bygganmälan skall göras till miljö- och byggnämnden minst 3 veckor före byggstart. Bygganmälan kommer att handläggas och debiteras separat.

Utstakning skall utföras av kommunens tekniska avdelning eller av annan sakkunnig med erforderlig mätningsteknisk kompetens. Anmälan om vem som skall utföra utstakningen görs till miljö- och byggförvaltningen.

Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd redovisats.

Miljö- och byggnämndens tillstånd till egen VA-anläggning skall finnas senast vid byggsamrådet. Ansökan med skalenlig karta över anläggningen skickas till Miljö- och byggförvaltningen, *att: miljöinspektör Claes Magnusson, 335 80 Gnosjö (även tfn 0370-331093).*

Avgift: 500:- (förlängning)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 Instans: Miljö- och byggnämnden Paragraf: 271 Dnr: 2010-0767-238 Sid: 36

Fastighetsbeteckning: ÖSTERSKOG 1:5, DEL AV
Adress: ÖSTERSKOG 8, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn: IDESKOG, JOSEF o IDA
Adress: ÖSTERSKOOGSVÄGEN 32, 330 33 HILLERSTORP

Förhandsbesked för bygglov

Utlåtande

Fastigheten omfattas inte av detaljplan och ligger inte inom samlad bebyggelse.

Grannar

Berörda grannar har getts tillfälle att ta del av ansökan och yttra sig över förslaget. Några synpunkter har inte inkommit.

Miljö- och byggnämnden beslutar

Som förhandsbesked enligt 8 kap 34 § Plan- och bygglagen förklarar miljö- och byggnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas inom rubricerad fastighet.

Beslutsmotivering

Som motivering för beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan nämnda utlåtande.

Giltighet

Detta förhandsbesked är bindande vid en senare prövning av ansökan om lov.

Ansökan om lov skall inlämnas till nämnden inom två (2) år från detta beslutsdatum, annars upphör förhandsbeskedet att gälla. Vidare erinras ni om att detta förhandsbesked inte innebär rätt att påbörja den sökta åtgärden.

Upplysningar

Det beviljade lovet innebär endast att en lämplighets-, utformnings- och plan- eller lokaliseringsprövning skett.

Avgift: 2.400:-

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 Instans: Miljö- och byggnämnden Paragraf: 272 Dnr: 2010-0679-235 Sid: 37

Fastighetsbeteckning: GÅRÖ 1:358
Adress: ANDERSTORPSVÄGEN 13, 335 33 GNOSJÖ

Sökandens namn: VIETNAM-KINESISKA KULTUR BUDDISTFÖRSAMLINGEN
Adress: ÖRNGATAN 11, 330 33 HILLERSTORP

Bygglov för tillfällig åtgärd t o m 2015-11-01 för ändrad användning av industrilokal till samlingslokal

Yta
831 m²

Utlåtande

Fastigheten ingår i område med gällande detaljplan, antagen 2005-09-08. Ansökan om bygglov för ändrad användning, strider mot denna plan, då området endast får användas för småindustri. Plan- och bygglagens 8 kap 14 § föreskriver att om bygglov inte kan medges på grund av bestämmelserna i 11 eller 12 §§ får bygglov för tillfällig åtgärd medges, om sökanden begär det. Lovet skall lämnas för högst 5 år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem (5) år i sänder. Den sammanlagda tiden får dock inte överskrida tio (10) år.

Grannar

Berörda grannar har getts tillfälle att ta del av ansökan och yttra sig över förslaget. Synpunkter har inkommit 2010-11-22 från Åke Edvardsson, Anderstorpsvägen 18, Gnosjö.

Miljö- och byggnämnden beslutar

att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan, samt

att med stöd av 8 kap 14 § Plan- och bygglagen bevilja bygglov för ändrad användning av industrilokal till samlingslokal till och med 2015-11-01.

Beslutsmotivering

Som motivering för beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan nämnda utlåtande.

Giltighet

Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Upplysningar

Sökanden uppmanas att påbörja arbetet med ändring av detaljplanen under tiden lovet gäller.

Avgift: 9.600:-

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 Instans: Miljö- och byggnämnden Paragraf: 273 Dnr: 2010-0941-231-1 Sid: 38

Fastighetsbeteckning: HILLERSTORP 1:55
Adress: HILLERSTORP SKATTEGÅRD 5, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn: LINDQVIST, MARTIN
Adress: HILLERSTORP SKATTEGÅRD 5, 330 33 HILLERSTORP

Bygglov för tillbyggnad enbostadshus

Yta
21 m²

Utlåtande
Fastigheten igår i samlad bebyggelse med områdesbestämmelser. Ansökan överensstämmer med Plan- och bygglagens kap. 8 § 12, varför ansökan skall bifallas.

Grannar
Några grannar bedöms inte vara berörda.

Miljö- och byggnämnden beslutar

att bevilja bygglov.

Beslutsmotivering
Som motivering för beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan nämnda utlåtande.

Giltighet
Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Upplysningar
Bygglovet avser endast tillbyggnadens placering och dess yttre utformning.
Bygganmälan skall göras till miljö- och byggnämnden minst 3 veckor före byggstart. Bygganmälan kommer att handläggas och debiteras separat.

Avgift: 1.920:-

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 274 **Dnr:** 2010-0963-231-1 **Sid:** 39

Fastighetsbeteckning: HILLERSTORP 4:108
Adress: STORGATAN 23, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn: GRANSTRAND, KJELL & GUNILLA
Adress: STORGATAN 23, 330 33 HILLERSTORP

Bygglov för tillbyggnad enbostadshus med uterum

Yta
24 m²

Utlåtande

Fastigheten ingår i område med gällande detaljplan, antagen 1965-12-20. Tillbyggnaden avviker från detaljplanen eftersom den medger 130 m² byggnadsyta för bostadshus och 200 m² för småindustri, sammanlagt 330 m² byggnadsyta.

Det befintliga bostadshuset är 369 m² och totalt blir då den bebyggda ytan med det nya uterummet 393 m². Enligt detaljplanen får en tomt bebyggas till högst 25 %. Den bebyggda ytan på denna tomt kommer efter föreslagen tillbyggnad att uppgå till 15,7%.

Tillbyggnaden avviker även från detaljplanen, då denna hamnar på prickmark (mark som inte får bebyggas).

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att förslaget innebär mindre avvikelse från detaljplan.

Enligt 8 kap. 12 § Plan- och bygglagen får bygglov lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelse från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med planens syfte.

Grannar

Berörda grannar har getts tillfälle att ta del av ansökan och yttra sig över förslaget. Några synpunkter har inte inkommit.

Miljö- och byggnämnden beslutar

att medge mindre avvikelse från detaljplan, samt

att bevilja bygglov.

Beslutsmotivering

Som motivering för beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan nämnda utlåtande.

Giltighet

Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.

Upplysningar

Bygglovets avser endast tillbyggnadens placering och dess yttre utformning. Byggnämndens ärende är inlämnad och kommer att handläggas och debiteras separat.

_____ Avgift: 3.228,-

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 275 **Dnr:** 2010-0903-235 **Sid:** 40

Fastighetsbeteckning: GÅRÖ 5:2
Adress: STRÖMGATAN 1, 335 30 GNOSJÖ

Sökandens namn: DATAKRAFT I SMÅLAND AB
Adress: BOX 96, 335 22 GNOSJÖ

Bygglov för nybyggnad av databyggnad samt skylt

Yta
100 m²

Utlåtande

Fastigheten igår i område med gällande detaljplan, antagen 1998-10-07. Förslaget strider mot denna plan. Enligt 8 kap. 11 § sjätte stycket Plan- och bygglagen får bygglov lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelse från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med planens syfte.

Grannar

Berörda grannar har getts tillfälle att ta del av ansökan och yttra sig över förslaget. Yttrande har inkommit från E.ON Elnät Sverige AB 2010-11-17, separat handling.

Miljö- och byggnämnden beslutar

att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan, samt

att bevilja bygglov.

Beslutsmotivering

Som motivering för beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan nämnda utlåtande.

Giltighet

Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Upplysningar

Bygglovet avser endast byggnadens placering och dess yttre utformning.

Byggnämnan skall göras till miljö- och byggnämnden minst 3 veckor före byggstart. Byggnämnan kommer att handläggas och debiteras separat.

Avgift: 7.168:-

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 Instans: Miljö- och byggnämnden Paragraf: 276 Dnr: 2010-0953-235 Sid: 41

Fastighetsbeteckning: HILLERSTORP 3:104
Adress: JÄRNVÄGSGATAN 11, 330 33 HILLERSTORP

Sökandens namn: MAPE FASTIGHETER AB
Adress: BOX 63, 335 22 GNOSJÖ

Bygglov för tillbyggnad av förråd med skärmtak

Yta
12 m²

Utlåtande

Fastigheten ingår i område med gällande detaljplan, antagen 1976-06-15. Förslaget strider mot denna plan, eftersom tillbyggnaden delvis avses placeras på mark som inte får bebyggas. Enligt 8 kap. 11 § sjätte stycket Plan- och bygglagen får bygglov lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelse från detaljplanen om avvikelserna är förenliga med planens syfte.

Grannar

Berörda grannar har getts tillfälle att ta del av ansökan och yttra sig över förslaget. Några synpunkter har inte inkommit.

Miljö- och byggnämnden beslutar

att medge mindre avvikelse från detaljplan, samt

att bevilja bygglov.

Beslutsmotivering

Som motivering för beslutet åberopas de skäl som anförts i ovan nämnda utlåtande.

Giltighet

Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Upplysningar

Bygglovet avser endast tillbyggnadens placering och dess yttre utformning. Bygganmälan skall göras till miljö- och byggnämnden minst 3 veckor före byggstart. Bygganmälan kommer att handläggas och debiteras separat.

Avgift: 1.792:-

Sammanträdesprotokoll

Datum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 277 **Dnr:** 2009-0691 **Sid:** 42

Fastighetsbeteckning XXXXX

Adress: XXXXX

Sökandens namn: XXXXX

Adress: XXXXX

Bygganmälan för tillbyggnad enbostadshus med entré/tvättstuga

Bygganmälan inkom till nämnden när byggnationen var färdigställd.

Byggnationen var av sådan omfattning att kontrollplan behövdes som underlag för kontrollerna och även behov av kvalitetsansvarig med erforderlig kompetens (KA-utbildning) förelåg.

En kontrollplan som ska uppfylla sitt syfte går inte att upprätta i efterhand. Därför har byggnationen genomförts utan någon form av kontroll av dolda byggnadsdelar som visar om samhällets byggregler har uppfyllts.

En teknisk beskrivning har upprättats i efterhand och bedöms avspegla något så när verkligheten, dock inte arbetets utförande.

Genomgång av ärendet har skett i form av muntligt samråd med byggherren och det har bedömts att protokollfört samråd erfordras inte.

När en bygganmälan underlåtes att göras regleras detta i Plan- och bygglagen (PBL). I PBL kap 10 § 6 står att läsa att "En särskild avgift skall tas ut om det i andra fall än som avses i 4 § första stycket sker en överträdelse, som lyder enligt följande (Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov skall en byggnadsavgift tas ut), genom att

1. arbete utförs utan att det finns någon kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 13 §.
2. någon underlåter att göra bygganmälan eller rivningsanmälan när en sådan anmälan skall göras, eller
3. arbete utförs i strid mot något beslut som byggnadsnämnden har meddelat enligt denna lag.

Den särskilda avgiften skall bestämmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp och högst ett halvt prisbasbelopp. Om överträdelsen är ringa, behöver någon avgift inte tas ut.

Byggherren XXXXXX har anmälts som kvalitetsansvarig.

Miljö- och byggnämnden beslutar

Protokollfört samråd erfordras ej, men byggherren kan begära detta om så önskas.

Byggherren, XXXXXXXX godkänns som kvalitetsansvarig.

Sammanträdesprotokoll

Datum:	Instans:	Paragraf:	Dnr:	Sid:
2010-11-23	Miljö- och byggnämnden	277	2009-0691	43

Lägeskontroll ska utföras. Redovisning av läget ska ske i samråd med kommunens mättekniker.

Tillsyn skall ske innan ärendet får avslutas.

Särskild avgift skall påföras till ett belopp om 2.120:- (tvåusenettjugo kronor). = 1/20 prisbasbelopp.

Upplysningar

Prisbasbelopp för 2010 är 42.400:-

Byggnämnan avgift: 1.792:-

Sammanträdesprotokoll

Datum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 278 **Dnr:** 2008-0421 **Sid:** 44

Fastighetsbeteckning XXXXX

Adress: XXXXX

Sökandens namn: XXXXX

Adress: XXXXX

Byggnämnan för tillbyggnad enbostadshus med uterum

Byggnämnan inkom till nämnden när byggnationen var färdigställd. Byggnationen var av sådan omfattning att kontrollplan behövdes inte som underlag för kontrollerna men behov av kvalitetsansvarig förelåg. Byggherren kan vara kvalitetsansvarig för denna typ av byggnation.

En teknisk beskrivning har upprättats i efterhand och bedöms avspegla något så när verkligheten.

När en byggnämnan underlåtes att göras regleras detta i Plan- och bygglagen (PBL). I PBL kap 10 § 6 står att läsa att "En särskild avgift skall tas ut om det i andra fall än som avses i 4 § första stycket sker en överträdelse, som lyder enligt följande (Om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov skall en byggnadsavgift tas ut), genom att

1. arbete utförs utan att det finns någon kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 13 §.
2. någon underlåter att göra byggnämnan eller rivningsanmälan när en sådan anmälan skall göras, eller
3. arbete utförs i strid mot något beslut som byggnadsnämnden har meddelat enligt denna lag.

Den särskilda avgiften skall bestämmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp och högst ett halvt prisbasbelopp. Om överträdelsen är ringa, behöver någon avgift inte tas ut.

Byggherren XXXXX har anmälts som kvalitetsansvarig.

Miljö- och byggnämnden beslutar

Protokollfört samråd erfordras ej, men byggherren kan begära detta om så önskas.

Byggherren , XXXXX erstop godkänns som kvalitetsansvarig.

Lägeskontroll ska utföras. Redovisning av läget ska ske i samråd med kommunens mättekniker.

Tillsyn skall ske innan ärendet får avslutas.

Sammanträdesprotokoll

Datum:	Instans:	Paragraf:	Dnr:	Sid:
2010-11-23	Miljö- och byggnämnden	278	2008-0421	45

Särskild avgift skall påföras till ett belopp om 2.120:- (tvåusenettjugokronor). = 1/20 prisbasbelopp.

Uppllysningar

Prisbasbelopp för 2010 är 42.400:-

Byggnämnan avgift: 660:-

Sammanträdesprotokoll

Datum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 279 **Dnr:** 2010-0989 **Sid:** 46

Fastighetsbeteckning XXXXX

Adress: XXXXX

Sökandens namn: XXXXX

Adress: XXXXX

Föreläggande om takskyddsanordning

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor framkom att skyddsanordning på tak saknas.

Enligt BBR (Boverkets Bygg Regler) kap 8:24 skall byggnader vars yttertak skall beträdas förses med anordningar som skyddar mot fall och personskador. Dessa föreskrifter gäller retroaktivt.

Någon ansökan/anmälan om installation av eldstad finns inte registrerat på fastigheten hos beslutande myndighet som är kommunens miljö- och byggnämnd.

Miljö- och byggnämnden beslutar

att förelägga fastighetägaren att åtgärda takskyddsanordningar enligt brandskyddskontrollen senast 2011-02-28.

att efter 2011-02-28 begära utdömande av löpande vite XXXXXXXX på varje påbörjad månad om åtgärderna ej är utförda.

att redovisning av tillstånd att inneha eldstad skall inlämnas senast 2010-12-31.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 280 **Dnr:** **Sid:** 47

Meddelanden

Följande ärende lades till handlingarna:

Dnr 2010-1028-423

Från Länsstyrelsen i Jönköpings län

Till Naturvårdsverket

MISSIV-2010-10-28 dnr 577-4632-10, regionalt program och ansökan om statligt bidrag för efterbehandling i Jönköpings län

Dnr 2010-1047-429

Från Länsstyrelsen i Jönköpings län

Till Jutex, AB, HILLERSTORP

Meddelande-2010-11-10 dnr 562-5725-10, anmälan enligt 34 § 1. avfallsförordningen (2001:1063) om egen transport av farligt avfall.

Dnr 2010-0476-429

Från Åklagarmyndigheten

Underrättelse om beslut-2010-11-05, miljöbrott 2008-08-08.

Dnr 2010-0962-438

Till Länsstyrelsen i Jönköpings län

Åtgärdsplan 2010-2015 Nissan.

Dnr 2010-1031-438

Från Länsstyrelsen i Jönköpings län

Kalkplan 2011.

Kräftprovfiske i Jönköpings län 2008-2009.

Dnr 2010-0978-460

Från Livsmedelsverket, UPPSALA

Brev-19 oktober 2010 dnr 4084/2010, information från Livsmedelsverket till kontrollmyndigheter via livsteck.net.

Dnr 2010-1042-460

Från Livsmedelsverket, UPPSALA

Nyhetsbrev nummer 4 i Riksprojektet 2010-Listeria monocytogenes i kyld ärfärdig mat.

Dnr 2010-1048-480

Från Jordbruksverket

Ansökan om förprovning av djurstall enl djurskyddsförordningen (SFS 1988:539)-Nissafors 1:32.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 280 **Dnr:** **Sid:** 48

Från Naturvårdsverket
Rapport "Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan".

Dnr 2010-0851
Från Lantmäteriet
Till Miljö- och byggnämnden
Fastighetsreglering berörande Åshuvud 1:3 och Åshuvud 2:4
Underrättelse om avslutad förrättning 2010-10-22, ärendenummer F10647

Dnr 2010-0991
Från länsstyrelsen i Västra Götalands län
Till Miljö- och byggförvaltningen
Vindbrukskollen –Bättre koll på vindkraftverk. Ett nystartat projekt som går ut på att få en samlad bild över Sveriges planerade och existerande vindkraftverk. Målet är att utforma förslag på en webbaserad nationell databas över vindkraftverk.

Dnr 2009-0831
Från Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen
Till Miljö- och byggnämnden
Protokoll 2010-10-25 Mål nr M 6771-10 Saken: Gällande strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Stackebo 1:43 i Gnosjö Kommun; nu fråga om prövningstillstånd. Miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Miljödomstolens avgörande står därför fast.

Dnr 2010-0998
Brandfarliga varor
Akter avslutade på förvaltningen och överlämnade till Kommunstyrelsen (Kansliet) 2010-10-01.
Enligt bilaga

Dnr 2010-0960
Försvarsmakten Högkvarteret
Beslut 2010-10-04 – Försvarsmaktens hantering av inkommande vindkraftsremisser inom militära flytplatsers influensområden

Dnr 2010-0911
Från Lantmäteriet
Underrättelse om avslutad förrättning
Fastighetsreglering berörande Gohult 1:12 och Gohult 1:14

Dnr 2010-0626
Från Lantmäteriet
Underrättelse om avslutad förrättning
Fastighetsreglering berörande Töllstorp 1:582 och Töllstorp 1:341

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum:	Instans:	Paragraf:	Dnr:	Sid:
2010-11-23	Miljö- och byggnämnden	280		49

Dnr 2010-0597
Från Lantmäteriet
Underrättelse om avslutad förrättning
Fastighetsreglering berörande Skärvhult 2:59 och Skärvhult 2:7

2009-0890
Från Lantmäteriet
Underrättelse om avslutad förrättning
Fastighetsreglering berörande Gårö 1:4, 1:69 och 1:395

Dnr 2009-0679
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län
Till Gnosjö kommun
Beslut från Länsstyrelsen 2010-11-03, beteckning 403-4624-10 och 403-3969-10
Detaljplan för bostadsbebyggelse på fastigheterna Nissafors 1:155 m fl. i Gnosjö kommun.
Länsstyrelsen avvisar överklagandet från Naturskyddsföreningen i Gnosjö samt avslår överklagandet från J D Stenqvist AB och fastställer det överklagade beslutet

Dnr 2010-1030
Från KanEnergi Sweden AB
Till Miljö- och byggförvaltningen
Webbenkät gällande energi- och klimatrådgivning.

Dnr 2010-1017
Brev 2010-10-20 från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ang nationell krishanteringsövning SAMÖ-KKÖ 2011 i Kalmar län.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum: 2010-11-23 **Instans:** Miljö- och byggnämnden **Paragraf:** 281 **Dnr:** **Sid:** 50

Övrigt

Ordföranden Ingemar Svensson (C) informerar om kvällens samrådsmöte angående LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) avseende Gnosjö kommun, som äger rum i Gnosjöandans Kundskapscentrum kl 18.00, samt

meddelar även att Gnosjö kommuns miljövårdsstipendium kommer att tilldelas Gnosjö Automatsvarvning, Gnosjö samt Olle Pettersson, Nissafors.
